

# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL

FACTORY **READY MIX**

**JOSSOR AL-MOSTAQBAL FACTORY**

**For Ready Mix - Concrete Products**

TEL : 0595894771

EMAIL : [jusur715@gmail.com](mailto:jusur715@gmail.com)

ADD : Tabuk – New Industrial Area (Modon)

# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL

FACTORY **READY MIX**

catalog

1

TEL : 0595894771


EMAIL : jusur715@gmail.com

ADD : Tabuk – New Industrial Area (Modon)

# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL  
FACTORY **READY MIX**

catalog



البرجوات

أول النماذج قد تختلف نسبة بسيطة عن الواقع  
\*Catalogue colors may vary slightly from the actual colors.



# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL  
FACTORY READY MIX

## catalog

الإنترلوك

INTERLOCKING



بلاط إسمنتي  
Concrete Tiles  
60x60x6cm



دلتا Delta  
6cm



يوني  
Uni  
6cm



السداسي  
Hexagon  
6cm



البعد الثالث السهم  
3D Romba  
6cm



البعد الثالث  
معين  
3D Prisma  
6cm

لثاني الأبعاد عادة ما يتمزج بدمج ألوانه الثلاثة مع بعضها ويصنع غالباً لمساحات كبيرة يعطي الميزة والحجم المطلوب

The three dimensional shape is usually characterized by combination of its three colors together, and it often needs large areas to show the required distinction and beauty.



إنترلوك Interlock  
60x30x6cm



هولند Holland  
20x10x6cm  
20x10x8cm  
20x20x6cm



بيشاتون Behaton  
6cm 8cm



هولند Holland  
25x25x6cm

# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL  
FACTORY **READY MIX**

catalog

INTERLOCKING PAVERS ROUGH FACE

الإنترلوك الوجه الخشن



Shot Blast سفح رملي  
20x10x8cm 20x10x6cm



Holand هولند  
10x10x6cm 20x20x6cm





# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL  
FACTORY READY MIX

## catalog



المنتجات الخاصة  
SPECIAL PRODUCTS



60x45cm



حاوية قمامة  
Trash Container  
80x50x50cm



80x50x50cm



حبة فطر  
Mushroom



المصدات  
BOLLARDS



الكرسي ٣  
Chair 3



الكرسي ١  
Chair 1

الكراسي  
CHAIRS



الكرسي ٢  
Chair 2



مصدات السيارات  
Car Puffers  
150x20x15cm  
180x20x15cm  
200x20x15cm



حواجز الطرق  
Road Barriers  
150x105x60cm  
180x85x50cm



# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL  
FACTORY READY MIX

## catalog

### HOLLOW BLOCKS البلوك المفرغ

in

#### VOLCANIC BLOCK البلوك البركاني

White Insert • Blue Insert

- 8Holes 40x20x20cm
- 3Holes 40x20x15cm
- 40x20x10cm



#### Heat Insulation

Our products contributes significantly to decreasing the conduct of heat from outside to inside the building as the tests made by one lab has shown that coefficient of thermal conductivity in our materials are only 0.099 which is very low in thermal conductivity (in case of assembling the other parts of the building such as ceilings, columns and walls from the same materials used - it will reach the highest insulation level for the building).

#### Fire Resisting

It has good tolerance to high temperature because it contains a high ratio of ashora which is non-combustible and non fusible, in addition to its volcanic origin which makes it ideal in resisting high temperature.

#### Soundproof

Nature of the gaps inside the volcanic bricks and nature of the natural basalt material decrease the noise coming into the building from outside, and from the building to outside, and also reduces the frequencies of echo of the large halls.

#### Light Weight

Use of light bricks in building helps in decreasing the dead loads and reinforcing steels by a rate of about (10%) compared to cement bricks as the basalt brick is less by (55%) at least compared to the traditional cement bricks because weight of one brick is (12 kilograms).  
Easy Filing of Stone and Marbles

#### العزل الحراري

بمساهمة منتجاتنا في تقليل التوصيل الحرارية من الخارج المبنى إلى داخله بشكل كبير حيث أظهرت الاختبارات التي أجريت معنا إحدى المختبرات رقم 791 - 1430 (بأن معامل التوصيل الحراري لموادنا يصل إلى 0.099 والتي تعتبر منخفضة جداً في التوصيل الحراري التي حال لها نظيريات ذاتي أجزاء المبنى المصنفة بالعمامة ووجدنا في نفس المادة المستخدمة (تعمل في أعلى نسبة عزل للمبنى).

#### مقاومة للحريق

يتمتع أساليب الخبثة لدرجات الحرارة العالية المتواترة على نسبة كبيرة من المسحوق الخبثية غير القابلة للاحتراق أو لتتصهر بالإضافة إلى أمانة البركاني الذي يجعله من مقاومة لدرجات الحرارة العالية مقارنة

#### عازل للصوت

إن طبيعة الفتحات المتواجدة داخل الطوب البركاني وطبيعته وندرة البوائق المتواجدة تؤدي إلى تقليل نسبة الصوتيات الداخل للمبنى من الخارج والعكس في درجات الصوتيات المنخفضة للتحقق الكفوي

#### خفيف الوزن

إن استعمال الطوب الخفيف في البناء يساعد في التقليل من الأحمال الميتة وتحديد التمدد نسبة إلى تحمل في (10%) مقارنة مع الطوب التقليدي حيث يقل وزن الطوب البركاني بنسبة 55% (أقل من (12) كجم) من الطوب التقليدي حيث أن وزن الحبة (12) كجم) بسهولة التركيب الحذر والتمام

40x20x5cm



40x20x10cm



40x20x15cm



بلوك صلب  
Solid Block  
40x20x15cm



بلوك معزول أمريكي  
American Volcanic  
Insulated Block



بلوك وجه ناعم بوزن يعادل حجارة للفرنسي  
Fair Face Block. It does not need to be softened



نظراً لمقاومة البلوك البركاني العالية بتحمل تركيب الحجر الطبيعي بالرخام وذلك لسهولة تثبيت المصاعد والبانيق  
مكتملة من الشركة الكويتية السعودية SCECO  
لتوريد جميع المقاسات والأشكال

Because of durability of the volcanic block, it can bear the being of natural stone and marble due to easy being of the nails and bolts.

Approved by SCECO. All sizes and shapes are available.

يوجد في كل رتبة حبة يمكن قسمتها إلى نصفين بكل سهولة  
كما يمكن توفير مقاسات وأشكال أخرى حسب الطلب

In each stack there is one piece which can be divided into two halves very easily. Also other sizes and shapes can be provided as per demand.





JOSSOR AL-MOSTAQBAL  
FACTORY **READY MIX**

# catalog

CEMENT TILES

البلاط الإسمنتي



البلاط الإسمنتي  
Concrete Tiles  
40x40x4cm



البلاط العنكبوتي  
Crack Ice Tiles  
40x40x4cm




البلاط الناظر  
Exposed Aggregate Tiles  
40x40x4cm



### catalog



#### SINGLE FACE NEWJERSY



Type	Illustration	Profile geometric dimension	Advantages	Disadvantages
Double Barrier and Road New Jersey			Minimal damage on impact Low maintenance cost Less or even no vehicle damage on shallow angle impacts	Higher installation costs Heavier impacts to occupants Block placement criteria May require installation of steel moment-resisting and drainage system
Single New Jersey Barrier				Severely damaged on impact Impeding maintenance work and requiring maintenance personnel to traffic Must accommodate deflection Vehicle damage with any impact
Guard Rail			Lower installation costs Flexibility flexible placement Better impact to occupants	
Cable Barrier			Low initial installation cost Flexible placement Effective on slopes Compatible with impact System still effective after impacts Easily repair upon long distance between anchorage	Vehicle damage with any impact If anchorage system impacted, a significant length of system will be ineffective

CODE	product المنتج	length (m) الطول	Height (cm) الارتفاع	base width(cm) عرض القاعدة	no/looped العدد / لول
A-003	نوجرسى بوجه واحد single face newjersy	٢,٥	١٢	١٢	١A

CODE	product المنتج	length (m) الطول	Height (cm) الارتفاع	base width(cm) عرض القاعدة	no/looped العدد / لول
A-001	نوجرسى احدى الوجه معجب موصاتك الشون الجانية والقوية newjersy	٢	١٢	١٤	١٠
A-002	نوجرسى احدى الوجه معجب موصاتك الشون الجانية والقوية newjersy	١,٥	٥	١٥	٢٢

# JAF

JOSSOR AL-MOSTAQBAL

FACTORY **READY MIX**



**J.A.F**

Tabuk – New Industrial Area (Modon)

For sales :0595894771

[jusur715@gmail.com](mailto:jusur715@gmail.com)